



arm. de extintor, arm. especiales. recipientes, carros,...



**Grupo de Incendios** S.A.





La gama de armarios de extintor que presenta **GRUPO DE INCENDIOS, S.A.**, está pensada para responder a cualquier necesidad que a nuestros clientes les pueda surgir.

Armarios para transporte, adosados a BIE's, individuales. Con una amplia gama de acabados. Un trabajo de desarrollo que nuestro departamento técnico realiza día a día.

**GRUPO DE INCENDIOS, S.A.**, además, es distribuidor en exclusiva, para España y Portugal, de los productos de **JONESCO** para fabricantes, mayoristas y distribuidores del sector contra incendios.

Todos los productos están fabricados en polietileno reciclable y respetuoso con el medio ambiente, así mismo, están dotados de estructura reforzada y ligera, resistente a la mayoría de productos químicos y con una resistencia a impactos superior a las cajas de poliéster similares.

**GRUPO DE INCENDIOS, S.A.** dispone de productos desarrollados para diferentes usos.

Carros portamangueras, papeleras, areneros, etc... que como todos los productos de **GRUPO DE INCENDIOS, S.A.** han sido probados en las condiciones más adversas para asegurar su fiabilidad y comportamiento en todas las situaciones.



**Grupo de  
Incendios**

**Arm. Extintor en ABS**



ARM. EXT, 6 Y 9 KG

**ABS6/9**



**Capacidad para extintores de 6 y 9 Kg.**

**Cincha de sujeción interior.**

**Construido en ABS.**

**Reacciona muy bien a cambios de temperatura muy bruscos.**

**Buen comportamiento contra agentes atmosféricos.**

**Ligero y resistente.**

**Impermeable y hermético al agua.**

**Medidas exteriores:**

**ABS6/9 - 690 x 280 x 230 mm.**

**ABSCO2 - 800 x 290 x 200 mm.**

referencia	descripción
<b>ABS6/9</b>	Armario Extintor ABS modelo GISA para 6/9 Kg.
<b>ABSCO2</b>	Armario Extintor ABS para extintores 5 Kg. CO <sub>2</sub>



**Grupo de  
Incendios**

**Arm. Extintor**



ARM. EXTINTOR 6KG  
**AEB64PLUS**

ARM. EXTINTOR 6KG  
**AEB64SPC**



referencia	descripción
<b>ARMARIO EXTINTOR MODELO PLUS. DIMENSIONES: 650 X 350 X 180</b>	
<b>AEB64PLUS</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta con doble metacrilato.</b>
<b>AEB64PPC*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta ciega.</b>
<b>AEB64PLPI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta inoxidable</b> con doble metacrilato.
<b>AEB64PPCI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta ciega inoxidable.</b>
<b>AEB64PLTI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta con doble metacrilato. Todo Inox</b>
<b>AEB64PCTI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra cremallera con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta ciega. Todo Inox</b>
<b>ARMARIO EXTINTOR MODELO STAR. DIMENSIONES: 650 X 350 X 195</b>	
<b>AEB64STAR*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta encastrada con doble metacrilato.</b>
<b>AEB64SPC*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta ciega encastrada</b>
<b>AEB64STPI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta encastrada inox con doble metacrilato.</b>
<b>AEB64SPCI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta encastrada ciega inox</b>
<b>AEB64SATI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta encastrada con doble metadrilato, Todo inox.</b>
<b>AEB6SPCTI*</b>	Armario Extintor 6 Kg. Bisagra triple con cerradura abrefácil GISA y <b>puerta encastrada ciega. Todo inox</b>
<b>METAEX</b>	Par de metacrilatos 250x250 para arm. extintor PLUS y STAR
<b>PREMAREX*</b>	Premarco <b>chapa pintada</b> para armario extintor PLUS y STAR
<b>PRINXAE64*</b>	Premarco <b>Inox.</b> para armario extintor PLUS y STAR

\* Consultar plazo de entrega. Fabricado bajo pedido.  
Para otras calidades de acero inoxidable consultar precio



ARM. EXTINTOR CO<sub>2</sub> 2/5 KG  
**AEMF84**

ARM. EXTINTOR 6/9 KG  
**AEMF64**



ARM. EXTINTOR 6 KG INOX  
**AEB64TI**

ARM. EXTINTOR CO<sub>2</sub> 2/5 KG  
**AEB84**



ARM. EXTINTOR 6 KG  
**AEB64**



ARM. EXTINTOR 6/9 KG  
**AEB65 6/9**



medidas para los cristales	
AEMF64	635 x 265 mm
AEMF84	835 x 295 mm
AEB64	580 x 195 mm
AEB84	200 x 730 mm
AEB65 6/9	550 x 240 mm

referencia	descripción
<b>ARMARIO EXTINTOR MARCO FIJO.</b>	
AEMF64	Armario Extintor 6/9. <b>Marco Fijo</b> . Dimensiones: 270x640x205.
AEMF84	Armario Extintor CO <sub>2</sub> . <b>Marco Fijo</b> . Dimensiones: 300x840x205.
AEMF64PI*	Armario Extintor Marco Fijo 6/9 Kg. <b>Marco Inox</b> . Dimensiones: 270x640x205.
AEMF84PI*	Armario Extintor Marco Fijo CO <sub>2</sub> . <b>Marco Inox</b> . Dimensiones: 300x840x205.
AEMF64TI*	Armario Extintor Marco Fijo 6/9 Kg. <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 270x640x205.
AEMF84TI*	Armario Extintor Marco Fijo CO <sub>2</sub> . <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 300x840x205.
<b>ARMARIO EXTINTOR MODELO PLUS / STAR.</b>	
AEB64	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x180.
AEB64PC	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x180.
AEB64PI*	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x180.
AEB64PCIX*	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x180.
AEB64SPI*	Armario Extintor 6 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta encastrada inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x195.
AEB64SPCIX*	Armario Extintor 6 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta ciega encastrada inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 270x650x195.
AEB64TI*	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 270x650x180.
AEB64PCTIX*	Armario Extintor 6 Kg modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 270x650x180.
AEB64STI*	Armario Extintor 6 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta encastrada para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 270x650x195.
AEB64SPCTIX*	Armario Extintor 6 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta ciega encastrada para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 270x650x195.
AEB65 6/9	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta encastrada para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 350x650x205
AEB65 6/9PC	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta ciega encastrada para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 350x650x205
AEB65/9PI*	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta encastrada inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 350x650x205
AEB65/9PCI*	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta ciega encastrada inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 350x650x205
AEB65/9TI*	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta encastrada para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 350x650x205
AEB65/9PCTI*	Armario Extintor 6/9 Kg modelo STAR. Bisagra triple y <b>puerta ciega encastrada para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 350x650x205
AEB84	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 810x300x205.
AEB84PC	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 810x300x205.
AEB84PI*	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 810x300x205.
AEB84PCIX*	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega inox para cristal</b> (no incluido). Dimensiones: 810x300x205.
AEB84TI*	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 810x300x205.
AEB84PCTIX*	Armario Extintor CO <sub>2</sub> modelo PLUS. Bisagra cremallera y <b>puerta ciega para cristal</b> (no incluido). <b>Todo Inox</b> . Dimensiones: 810x300x205.

\* Consultar plazo de entrega. Fabricado bajo pedido.  
Para otras calidades de acero inoxidable consultar precio



**Grupo de  
Incendios**

**Arm. Extintor Intemperie**

Caseta panelada, fabricada en chapa plastificada de poliéster con gran resistencia a los rayos ultravioleta  
Se envía panelada para montaje en obra



referencia	descripción
<b>AICARRO</b>	Armario Extintor INTEMPERIE para carro de extintor 25 / 50 Kg. Fabricado en chapa de poliéster. Dimensiones: 1100x570x600

## Caseta de Fibra Móvil

Detalle de la peana de hormigón incluida con el armario



referencia

descripción

**AREXFIBRA**

Incluye peana de hormigón con fibra de vidrio y hendiduras para traspaleta. Ideal para alojar bidones de espumógeno, carros de extintor, etc...  
Dimensiones: 1250 x 750 x 650 mm



CARRO PORTACARRETE  
CPMGS251U



ARM. EQUIPO RESPIRACIÓN  
AR.RESP



ARM. PLANOS  
ARPLAeva



ARMARIO LLAVES  
ARMEllAVE



CARRO PORTAMANGUERAS  
CPMG2



PAPELERA GRANDE  
P4830



PAPELERA PEQUEÑA  
P2520



ARENERO GRANDE  
A6027



ARENERO PEQUEÑO  
A4035

referencia	descripción
<b>CPMG4</b>	Carro portamangueras 4 devanaderas para manguera 45mm. (sin manguera).
<b>CPMG3</b>	Carro portamangueras 3 devanaderas para manguera 45mm. (sin manguera).
<b>CPMG2</b>	Carro portamangueras 2 devanaderas para manguera 45mm. (sin manguera).
<b>CPMG1</b>	Carro portamangueras 1 devanadera para manguera 45mm. (sin manguera).
<b>CPMG370</b>	Carro portamangueras 3 devanaderas para manguera 70mm. (sin manguera).
<b>CPMG270</b>	Carro portamangueras 2 devanaderas para manguera 70mm. (sin manguera).
<b>CPMG170</b>	Carro portamangueras 1 devanadera para manguera 70mm. (sin manguera).
<b>CPMGS252U</b>	Carro portacarrete manguera semirrígida 2 unidades (sin manguera).
<b>CPMGS251U</b>	Carro portacarrete manguera semirrígida 1 unidad (sin manguera).
<b>CPCS251U</b>	Carro portacarrete con toma de agua para manguera semirrígida (no incluida).

## Armarios Especiales

referencia	descripción
<b>AR.RESP</b>	Armario para equipo de respiración fabricado en chapa pintada. Bisagra integral. 700 x 500 x 245. Con cerradura abrefácil GISA
<b>ARMELLAVE</b>	Armario metálico para llaves. Dimensiones: 150 x 150 x 80
<b>ARPLAEVA</b>	Armario para planos de evacuación. Bisagra integral. 400x300x105

## medidas para los cristales

**ARMELLAVE** .....140 x 140 mm

**ER.RESP** .....280 x 400 mm

## Recipientes

referencia	descripción
<b>P2520</b>	Papelera pequeña con tapa. Dimensiones: 350 x 200 x 200
<b>P4830</b>	Papelera grande con tapa. Dimensiones: 350 x 400 x 200
<b>A4035</b>	Arenero pequeño. Dimensiones: 400 x 350 x 140
<b>A6027</b>	Arenero grande. Dimensiones: 600 x 270 x 200



**Grupo de  
Incendios**

**Carrete Servicio  
de Limpieza y Jardines**



CARRETE SERVICIO LIMPIEZA  
**CASERLIMP**

Sistema de entrada de agua mediante tubo de aluminio  
Válvula de apertura / cierre de mariposa  
Manguera semirrígida de caucho, diámetro 19 mm.  
Interior del carrete fabricado en fibra de vidrio.  
Pensado para uso diario

referencia	descripción
<b>CASERLIMP</b>	Carrete Inox. servicio de limpieza / riego, con 20 m. de manguera semirrígida de caucho de 19 mm., con lanza, válvula y manómetro.



referencia

descripción

**MI120X120**

Manta ignifuga 100% fibra de vidrio de 120 x 120 cm. en funda de PVC rojo. No utilizarla para protección de chispas ni escorias de soldadura



Grupo de  
Incendios

Soporte extintor cromado



referencia

descripción

**SOPEXCROM**

Soporte extintor cromado apto para extintor CO2 y extintor de Polvo ABC.



**JONESCO**



**Grupo de  
Incendios**

**Arm. Extintor Polietileno**

**Carga Frontal**



PARA EXTINTOR 6 KG

**JBTE68**



PARA 2 EXTINTORES <12 KG

**JBDE72**



PARA 1 EXTINTOR <12 KG

**JBDE73**








PARA EXTINTOR DE 6/9 KG.

**JBWE70 / JBXE70**



PARA EXTINTOR DE  
9/12 KG. Y 5 KG CO<sub>2</sub>

**JBXE83**

referencia	descripción						
<b>JBTE68</b>	<p>Para instalación en vehículos o edificios  Precinto de Neopreno  Tapa desmontable y correa reforzada  Precinto y pasador de plástico con cada cofre</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>585</td> <td>680</td> <td>230</td> <td>260</td> <td>220</td> <td>260</td> </tr> </table>	585	680	230	260	220	260
585	680	230	260	220	260		
<b>JBWE70</b>	<p>Para instalación en vehículos o edificios  Precinto de caucho y ventanillas de policarbonato  Montaje reversible, apertura hacia derecha o izquierda  Correa reforzada  Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico incluido</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>625</td> <td>700</td> <td>270</td> <td>300</td> <td>195</td> <td>255</td> </tr> </table>	625	700	270	300	195	255
625	700	270	300	195	255		
<b>JBXE70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igual JBWE70 + Correa de Sujeción</li> </ul>						
<b>JBXE83</b>	<p>Para instalación en vehículos o edificios  Precinto de caucho y ventanillas de policarbonato  Montaje reversible, apertura puerta hacia derecha o izquierda  Correa reforzada  Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico incluido</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>755</td> <td>830</td> <td>265</td> <td>310</td> <td>195</td> <td>265</td> </tr> </table>	755	830	265	310	195	265
755	830	265	310	195	265		
<b>JBDE72</b>	<p>Para 2 extintores de hasta 12 kg.  Para instalación en vehículos o edificios  Precinto de caucho y ventanillas de policarbonato  Montaje reversible, apertura hacia derecha o izquierda  Correa reforzada  Base de madera  Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico incluidos</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>650</td> <td>720</td> <td>530</td> <td>540</td> <td>210</td> <td>270</td> </tr> </table>	650	720	530	540	210	270
650	720	530	540	210	270		
<b>KIT 80 serie 70-83</b>	<p>Kit para la instalación de armarios con cargador frontal sobre un pie de soporte (109x109) compuesto de: 2 bridas de fijación en U M8, 2 platinos 30x5x210mm, 8 tuercas M8, 8 arandelas de retención M8, 4 tornillos ajustes M8, 4 arandelas de retención M8x30</p>						
<b>KIT 51</b>	<p>Correa reforzada con hebilla</p>						
<b>JBDE73</b>	<p>Precinto de caucho y ventanas policarbonato  Montaje reversible  Precinto y pasador de plástico  Tapa desmontable y correa reforzada  Precinto y pasador de plástico con cada cofre</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>610</td> <td>720</td> <td>330</td> <td>435</td> <td>215</td> <td>290</td> </tr> </table>	610	720	330	435	215	290
610	720	330	435	215	290		



**Grupo de  
Incendios**

**Armarios de Extintor**

Carga Superior



PARA 1 EXTINTOR DE 6 KG

**JBFR64**



PARA 1 EXTINTOR  
DE 9/12 KG

**JBFR75**



PARA 1 EXTINTOR DE 2 KG

**JFEX03**



COFRE MULTIUSOS

**JBX100-COR**

referencia	descripción										
<b>JBX100-COR</b>	<p>Ideal para el almacenamiento en el interior o en el exterior de extintores, equipamiento protector respiratorio, mangueras, mantas extintoras, arena, botiquín de primeros auxilios.            Estanca. Se puede cerrar con candado.            Resistente a productos químicos.            Polietileno totalmente reciclable.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>1000</td> <td>480</td> <td>12</td> <td>170</td> </tr> </table>						500	1000	480	12	170
500	1000	480	12	170							

## Armarios de Extintor

referencia	descripción										
<b>JFEX03</b>	<p>Armario para extintor 2Kg. con tapa desmontable para uso rápido y taladros de montaje para tornillos M8</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td>Altura máxima del extintor en mm</td> </tr> <tr> <td>415</td> <td>210</td> <td>145</td> <td>120</td> <td>400</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm	415	210	145	120	400
			Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm							
415	210	145	120	400							
<b>JBFR64</b>	<p>Para extintores de polvo de 6 Kg para instalación en camiones y remolques.            Resorte interno para evitar que se mueva el extintor dentro de la caja.            Puntos de fijación grabados en la propia caja para facilitar el encaje            Tapa de doble capa con sellado estanco.            Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico con cada caja            Acabado granulado</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td>Altura máxima del extintor en mm</td> </tr> <tr> <td>640</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>170</td> <td>590</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm	640	250	250	170	590
			Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm							
640	250	250	170	590							
<b>KIT65</b>	Para instalación de JBFR64 en vehículo con una inclinación de 30 ó 60°.										
<b>JBFR75</b>	<p>Para extintores de polvo de 9 o 12 Kg para instalación en camiones y remolques.            Estructura duradera, reforzada y ligera            Resorte interno para evitar que se mueva el extintor dentro de la caja.            Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico con cada caja            Respaldo plano para facilitar la instalación</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td>Altura máxima del extintor en mm</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>700</td> <td>600</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm	750	300	300	700	600
			Diámetro máximo del extintor en mm	Altura máxima del extintor en mm							
750	300	300	700	600							
<b>KIT55</b>	Para instalación en vehículos de cajas con cargador por arriba en un ángulo de 3 ó 60°.										
<b>KIT56</b>	Kit básico para instalación en posición horizontal o vertical cargadores de extintor frontales o superiores										



**Grupo de  
Incendios**

**Soportes de extintor polietileno**



PARA 1 EXTINTOR  
JFP3



PARA 1 EXTINTOR  
JFP1



PARA 2 EXTINTORES  
JFP2



PARA 2 EXTINTORES  
JFP7



PARA 2 EXTINTORES  
JFP4

- Para 1 ó 2 extintores
- Aptos para todo tipo de extintores portátiles
- Estructura ligera y reforzada
- Resistente a la mayoría de productos químicos
- Insensible a la corrosión
- Base antideslizante
- Fabricado en polietileno totalmente reciclable y respetuoso con el medio ambiente
- Idóneo para edificios públicos, oficinas, hoteles, salas de exposiciones, etc.
- Parte superior con hendidura para encajar el extintor
- Acceso inmediato en caso de emergencia
- Etiqueta de "extintor"

referencia	descripción										
<b>JFP1</b>	Soporte sin respaldo para 1 extintor <b>DIMENSIONES</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>345</td> <td>345</td> <td>205</td> <td>1.5</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm		200	345	345	205	1.5
			Diámetro máximo del extintor en mm								
200	345	345	205	1.5							
<b>JFP2</b>	Soporte sin respaldo para 2 extintores <b>DIMENSIONES</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>645</td> <td>320</td> <td>205</td> <td>3.0</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm		150	645	320	205	3.0
			Diámetro máximo del extintor en mm								
150	645	320	205	3.0							
<b>JFP3</b>	Soporte con respaldo para 1 extintor <b>DIMENSIONES</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>320</td> <td>300</td> <td>240</td> <td>2.6</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm		750	320	300	240	2.6
			Diámetro máximo del extintor en mm								
750	320	300	240	2.6							
<b>JFP4</b>	Soporte con respaldo para 2 extintores <b>DIMENSIONES</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>620</td> <td>300</td> <td>240</td> <td>5.2</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm		750	620	300	240	5.2
			Diámetro máximo del extintor en mm								
750	620	300	240	5.2							
<b>JFP7</b>	Soporte con respaldo para 1 extintor de polvo + 1 extintor CO <sub>2</sub> <b>DIMENSIONES</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diámetro máximo del extintor en mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>620</td> <td>480</td> <td>270</td> <td>195/125</td> <td>3.6</td> </tr> </table>				Diámetro máximo del extintor en mm		620	480	270	195/125	3.6
			Diámetro máximo del extintor en mm								
620	480	270	195/125	3.6							



ARMARIO MULTIUSOS  
JBDA85



ARMARIO MULTIUSOS  
JBDY85



ARMARIO PARA MANGUERAS  
HRE56

ARMARIO MULTIUSOS  
JBDE85



ARMARIO MULTIUSOS  
JBKE85



referencia	descripción												
<b>JBDA85</b> <b>JBDY85</b> <b>JBDE85</b>	<p>Para almacenamiento de extintores, equipamiento protector respiratorio, mangueras, botiquín de primeros auxilios...</p> <p>Cierre con tirador en forma de T</p> <p>Precinto de caucho y ventanillas de policarbonato</p> <p>Montaje reversible con apertura de puerta a derecha o izquierda</p> <p>Correa reforzada y base de madera.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>760</td> <td>850</td> <td>530</td> <td>540</td> <td>300</td> <td>375</td> </tr> </table>							760	850	530	540	300	375
760	850	530	540	300	375								
<b>HRE56</b>	<p>Para almacenamiento manguera y lanza, dentro o fuera de edificios.</p> <p>Correa tejida para asegurar contenido</p> <p>Cierre resistente al agua</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>610</td> <td>395</td> <td>505</td> <td>140</td> <td>190</td> </tr> </table>							500	610	395	505	140	190
500	610	395	505	140	190								
<b>JBKE85</b>	<p>Para almacenamiento de extintores, mangueras, equipamientos respiratorios, equipamiento químico y de vertidos</p> <p>Fijación en pared o directamente sobre el suelo</p> <p>Precinto de caucho y ventanillas de policarbonato</p> <p>Montaje reversible con apertura de puerta hacia derecha o izquierda</p> <p>Cerradura de plástico y compartimento de llaves con cristal rompible</p> <p>Base de madera</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>760</td> <td>850</td> <td>500</td> <td>540</td> <td>300</td> <td>375</td> </tr> </table>							760	850	500	540	300	375
760	850	500	540	300	375								
<b>KIT81</b> (para serie K)	Ventanilla rompible de recambio												
<b>KIT-LAB-BA</b>	Etiqueta equipamiento respiratorio												
<b>KIT-LAB-FIRE</b>	Etiqueta extintor												
<b>KIT-LAB HOSEREEL</b>	Etiqueta manguera												
<b>KIT-LAB FIRSTAIID</b>	Etiqueta primeros auxilios												

